

BULLETIN IRRIGATION

BULLETIN N° 10

VISTRENQUE ET COSTIÈRES


8 juin 2026

Cela ressemble à l'été


Indicateurs Climatiques

Météo de la semaine écoulée

Cumul hebdomadaire de pluie (en mm)



Cumul hebdomadaire d'ETP (en mm)



La semaine écoulée a été marquée par un temps ensoleillé entrecoupé par deux épisodes pluvieux en milieu de semaine. Cette semaine a été également marquée par une baisse des températures revenant au niveau des normales saisonnières.

Sur les stations de Nîmes-Courbessac et de Saint-Gilles, les cumuls de précipitations enregistrés sont respectivement de 26,8 mm et 13,5 mm. Les cumuls importants se sont concentrés selon un axe Ouest-Est passant par Nîmes. En périphérie, les cumuls ont été plus faibles.

La demande climatique a été inférieure à la moyenne des 20 dernières années. A Nîmes, elle atteint 38,5 mm, soit un écart de -5% par rapport à la moyenne, qui est de 40,5 mm.



WEENAT **METEO VISION**
Données issues de la technologie
Météo Vision développée par Weenat

EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE (ETP)

Elle correspond à la consommation en eau d'un gazon en conditions hydriques non limitantes.

Cette valeur sert de référence pour calculer les besoins de toutes les cultures.

Comparaison des cumuls de pluie et d'ETP depuis le 01/04/2026 à la moyenne



Avec les nouvelles précipitations, le cumul pluviométrique au Mas d'Asport reste un niveau de la moyenne avec 129 mm enregistrés pour une normale de 125 mm.

Les ETP enregistrées cette semaine à Nîmes portent le cumul toujours légèrement au-dessus de la moyenne, avec 336 mm contre 324 mm, soit un écart de +4%.



Cumuls de pluies et de sécheresse du 01/06/26 au 07/06/26

Pluie (en mm)

2025




2026





Indice de sécheresse (ETP - P)

2025



2026




Cette première semaine de juin est marquée par un cordon pluvieux traversant la zone d'Ouest en Est en passant par Nîmes. Les cumuls en périphérie de cette zone baissent au fur et mesure que l'on s'en éloigne.

En 2025, les cumuls étaient relativement faibles et homogènes sur l'ensemble de la zone.

Les indices de sécheresse, au cours de cette 1^{ère} semaine de juin sont relativement homogènes sur le territoire en dehors d'un tout petit secteur où les valeurs sont négatives.

Comparées à 2025, les valeurs de 2026 sont majoritairement identiques hormis cette petite zone à l'Est.

Météo de la semaine à venir du 08/06/26 au 14/06/26



Pour la semaine à venir, Météo France prévoit un temps largement ensoleillé, avec des températures en hausse au fil des jours et dépassant les normales de saison au cours du week-end. Un régime de Mistral va se mettre en place et s'intensifier jusqu'à la fin de la semaine avec des rafales dépassant les 50km/h. Durant le week-end, le vent va chuter et oscillera au cours de la journée entre brises marines et filet de Mistral. Ces journées venteuses et chaudes sont propices à une hausse des besoins en eau des cultures.

Besoins pour la semaine

Maraichage

Du 08/06/26 au 14/06/26	RFU (mm)	Coef. cultural	mm semaine	mm jour
ETP			43,5	6,2
Asperge	50	0,5	22	3,1
Carotte	40			
Courgette	50	0,6	26	3,7
Fraise	20	0,6	26	3,7
Melon précoce	50	0,5	22	3,1
Melon de saison	50	0,8	35	5,0
Melon arrière-saison	50	0,6	26	3,7
Pomme de terre Primeur	50			
Pomme de terre Conserve	50	1	44	6,2
Tomate	60	0,9	39	5,6
Salade	20	1	44	6,2

“ Pour la semaine à venir, les besoins des cultures sont indiqués dans les tableaux ci-contre.

Au regard des prévisions annoncées, nous vous conseillons de majorer vos doses d'irrigation de 15% en fonction de vos conditions locales.

”

Arboriculture fruitière

Du 08/06/26 au 14/06/26	RFU (mm)	Coef. cultural	mm semaine	mm jour
ETP			43,5	6,2
Abricotier de saison	40	0,6	26	3,7
Abricotier tardif	40	0,6	26	3,7
Cerisier	40	0,6	26	3,7
Pommier/Poirier avant récolte	80	0,85	37	5,3
Pommier/Poirier après récolte	80			
Pêcher avant récolte	40	1	44	6,2
Pêcher après récolte	40			