BRL EXPLOITATION

BULLETIN IRRIGATION



BULLETIN N°13

PAYS SOMMIEROIS ET GARDONNENQUE

29 juin 2026

Chaleur et vent, un cocktail fortement évaporatif

Indicateurs Climatiques


Météo de la semaine écoulée

Cumul hebdomadaire de pluie *(en mm)*



Aucune
0.1-10 (mm
10-25 (mm)
25-40 (mm)
40-50 (mm)
>50 (mm)

Cumul hebdomadaire d'ETP *(en mm)*



0-20 (mm)
20-30 (mm)
30-45 (mm)
45-50 (mm)
50-60 (mm)
>60 (mm)

WEENAT METEO VISION
Données issues de la technologie Météo Vision développée par Weenat

La semaine écoulée a été marquée par un temps ensoleillé, entrecoupé de quelques passages nuageux. Le vent marin a soufflé avec une intensité faible à modérée. Les températures ont été croissantes tout au long de la semaine et constamment au-dessus des normales de saison.


Sur les stations de Villevieille et de Cardet, les cumuls de précipitations sont nuls. Quelques faibles cumuls ont pu être enregistrés sur le quart Nord-Ouest mais ces cumuls ne sont pas significatifs pour l'alimentation en eau des plantes.


A Villevieille, la demande climatique a été légèrement inférieure à la moyenne des 20 dernières années, avec 44,3 mm enregistrés contre 46,5 mm en moyenne, soit -5%.

EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE (ETP)

Elle correspond à la consommation en eau d'un gazon en conditions hydriques non limitantes.
Cette valeur sert de référence pour calculer les besoins de toutes les cultures.

Comparaison des cumuls de pluie et d'ETP depuis le 01/04/2026 à la moyenne






La nouvelle absence de précipitations cette semaine fait que le cumul pluviométrique à Villevieille passe sous la moyenne. Il est très légèrement déficitaire de 1%, soit 169 mm enregistrés pour une normale de 171 mm.


Depuis le début de la saison à Villevieille, le cumul des ETP continue d'être légèrement inférieur à la moyenne, avec 403 mm, alors qu'en moyenne, il est de 416 mm, soit un écart de -3%.

Cumuls de pluies et de sécheresse du 01/06/26 au 28/06/26

Pluie (en mm)



Indice de sécheresse (ETP - P)



Ce mois de juin 2026 se conclut par des cumuls relativement faibles à l'échelle de la zone, seul un secteur centre-Est enregistre des cumuls significatifs, supérieurs à 20 mm.

En 2025, une moitié Nord avait enregistré des cumuls significatifs, voire même importants pour la période.

Les indices de sécheresse de cette fin juin 2026 sont relativement homogènes à l'échelle de la zone. Seule une bande Sud enregistre des valeurs plus élevées.

En 2025, la situation était différente avec un gradient croissant des indices de sécheresse du Nord-Ouest au Sud-Est.

Météo

Météo de la semaine à venir du 29/06/26 au 05/07/26



Pour la semaine à venir, Météo France prévoit un temps ensoleillé, avec des températures toujours au-dessus des normales saisonnières. Le Mistral sera très présent tout au long de la semaine avec intensité modérée mais marqué par de fortes rafales à partir du milieu de la semaine.

Les niveaux d'évapotranspiration risquent d'être exceptionnels cette semaine avec la combinaison des fortes températures et d'un Mistral accompagné de fortes rafales.

Besoins pour la semaine

Maraichage

Du 29/06/26 au 05/07/26	RFU (mm)	Coef. cultural	mm semaine	mm jour
ETP			46,9	6,7
Asperge	50	0,9	42	6,0
Carotte	40	0,5	23	3,3
Courgette	50	0,8	37	5,4
Fraise	20	0,6	28	4,0
Melon précoce	50	0,5	23	3,3
Melon de saison	50	0,5	23	3,3
Melon arrière-saison	50	0,8	37	5,4
Pomme de terre Primeur	50			
Pomme de terre Conserve	50	1	47	6,7
Tomate	60	1	47	6,7
Salade	20	1	47	6,7

Pour la semaine à venir, les besoins des cultures sont indiqués dans les tableaux ci-contre.

Au regard des prévisions annoncées, nous vous conseillons de majorer vos doses d'irrigation de 20%.

Arboriculture fruitière

Du 29/06/26 au 05/07/26	RFU (mm)	Coef. cultural	mm semaine	mm jour
ETP			46,9	6,7
Abricotier de saison	40	0,6	28	4,0
Abricotier tardif	40	0,6	28	4,0
Cerisier	40	0,4	19	2,7
Pommier/Poirier avant récolte	80	1	47	6,7
Pommier/Poirier après récolte	80			
Pêcher avant récolte	40	1	47	6,7
Pêcher après récolte	40			