BRL EXPLOITATION

BULLETIN IRRIGATION



BULLETIN N°13

GARD RHODANIEN


29 juin 2026

Chaleur et vent, un cocktail fortement évaporatif


Indicateurs Climatiques

Météo de la semaine écoulée

Cumul hebdomadaire de pluie *(en mm)*



Cumul hebdomadaire d'ETP *(en mm)*



WEENAT METEO VISION
Données issues de la technologie Météo Vision développée par Weenat

La semaine écoulée a été marquée par un temps ensoleillé avec quelques rares passages nuageux. Le vent marin a soufflé avec une intensité faible à modérée. Les températures ont été croissantes tout au long de la semaine et constamment au-dessus des normales de saison.


Sur la station de référence de Pont-Saint-Esprit, le cumul de précipitations enregistré est nul. Les quelques cumuls visibles sur la carte ne sont pas significatifs pour l'alimentation hydrique des plantes.


La demande climatique a été inférieure à la moyenne des 20 dernières années. A Pont-Saint-Esprit, elle s'élève à 45,8 mm contre 49,4 mm en moyenne, soit un écart de -7%.

EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE (ETP)

Elle correspond à la consommation en eau d'un gazon en conditions hydriques non limitantes.
Cette valeur sert de référence pour calculer les besoins de toutes les cultures.

Comparaison des cumuls de pluie et d'ETP depuis le 01/04/2026 à la moyenne






Avec l'absence de nouvelles pluies, le cumul pluviométrique à Pont-Saint-Esprit conserve un écart significatif mais se rapprochant fortement de la moyenne. On enregistre 201 mm pour une moyenne de 184 mm, soit +10%.

Avec les nouvelles ETP enregistrées cette semaine, le cumul passe légèrement sous la moyenne, avec 439 mm pour 442 mm en moyenne, soit -1%.


Cumuls de pluies et de sécheresse du 01/06/26 au 28/06/26


Pluie (en mm)

2025



2026







WEENAT | METEO VISION
Données issues de la technologie
Météo Vision développée par Weenat


Indice de sécheresse (ETP - P)

2025



2026





Au terme de ce mois de juin 2026, on distingue deux types de secteurs qui se partagent la surface de la zone. Un 1er secteur dont les cumuls sont inférieurs à 20 mm et un 2ème dont les cumuls se situent entre 20 et 40 mm.
En 2025, l'essentiel de la zone avait reçu des cumuls supérieurs à 20 mm, et même supérieurs à 40 mm sur quelques secteurs.

En cette fin juin, les indices de sécheresse sont homogènes avec seulement un petit secteur au Sud-Est affichant des valeurs plus élevées.

En 2025, sur la majorité de la zone, les valeurs sont comparables à celle de 2026, en dehors des secteurs les plus arrosés situés essentiellement au Sud-Ouest.

Météo

Météo de la semaine à venir du 29/06/26 au 05/07/26



Pour la semaine à venir, Météo France prévoit un temps ensoleillé, avec des températures toujours au-dessus des normales saisonnières. Le Mistral sera très présent tout au long de la semaine avec intensité modérée, mais marqué par de fortes rafales à partir du milieu de la semaine.

Les niveaux d'évapotranspiration risquent d'être exceptionnels cette semaine avec la combinaison des fortes températures et d'un Mistral accompagné de fortes rafales.

Besoins pour la semaine

Maraichage

Du 29/06/26 au 05/07/26	RFU (mm)	Coef. cultural	mm semaine	mm jour
ETP			49,5	7,1
Asperge	50	0,9	45	6,4
Carotte	40	0,5	25	3,5
Courgette	50	0,8	40	5,7
Fraise	20	0,6	30	4,2
Melon précoce	50	0,5	25	3,5
Melon de saison	50	0,5	25	3,5
Melon arrière-saison	50	0,8	40	5,7
Pomme de terre Primeur	50			
Pomme de terre Conserve	50	1,0	50	7,1
Tomate	60	1,0	50	7,1
Salade	20	1,0	50	7,1

Pour la semaine à venir, les besoins des cultures sont indiqués dans les tableaux ci-contre.

Au regard des prévisions annoncées, nous vous conseillons de majorer vos doses de 20%.

Arboriculture fruitière

Du 29/06/26 au 05/07/26	RFU (mm)	Coef. cultural	mm semaine	mm jour
ETP			49,5	7,1
Abricotier de saison	40	0,6	30	4,2
Abricotier tardif	40	0,6	30	4,2
Cerisier	40	0,4	20	2,8
Pommier/Poirier avant récolte	80	1,0	50	7,1
Pommier/Poirier après récolte	80			
Pêcher avant récolte	40	1,0	50	7,1
Pêcher après récolte	40			